


Bioclimática

ZEN 450


ISLA con
Lamas paralelas

INFORMACIÓN (1 módulo)

Piezas : Aluminio
Lamas : Aluminio extruido lacado
Tornillería : Inox
Maniobra : 1 Pistón con mando a distancia 42 canales
Instalación : En el suelo
Altura de los pies : 2.50 m - Cant. : 4
Inclinación : 0°



soporte de fijación al suelo: **ST38**



soporte de fijación al suelo: **ST3802**



Isla 4 pies




Pistón



POSIBILIDAD

LED



INFORMACIÓN (2 módulos)

Piezas : Aluminio
Lamas : Aluminio extruido lacado
Tornillería : Inox
Maniobra : 2 Pistóns + 1 mando a distancia 42 canales
Instalación : En el suelo
Altura de los pies : 2.50 m - Cant. : 6
Inclinación : 0°

Ral estándar



RAL 7016

ANTRACITA
Lacado texturado




RAL 9010



Lacado brillante

Posibilidad de lacado mixto :
Ex : Armazón antracita y lamas blanco


Ral selección



Lacado
texturado



Paso de 175mm
Lama : **PBS043**



PA29



Más Información en: <https://centrocibic.com/pergolas>

OPCIÓN N°1

ILUMINACIÓN LED
1 LADO, 2 LADOS, 3 LADOS




OPCIÓN N°2

ANENÓMETRO



OPCIÓN N°3

SENSOR LLUVIA



CERTIFICADOS



Bioclimática ZEN 450

Lamas paralelas


NEW
NUEVO
NOUVEAU
NOVO

INFORMACIÓN (1módulo)


Piezas : Aluminio
Lamas : Aluminio extruido lacado
Tornillería : Inox
Maniobra : 1 Pistón con mando a distancia 42 canales
Instalación : En el suelo
Altura de los pies : 2.50 m - Cant. : 4
Inclinación : 0°



soporte de fijación al suelo: **ST38**



soporte de fijación al suelo: **ST3802**




PA29



INFORMACIÓN (2módulos)

Piezas : Aluminio
Lamas : Aluminio extruido lacado
Tornillería : Inox
Maniobra : 2 Pistones + 1 mando a distancia 42 canales
Instalación : En el suelo / pared
Altura de los pies : 2.50 m - Cant. : 3 - Inclinación : 0°




Ral estándar



RAL 7016

ANTRACITA
Lacado texturado



RAL 9010

Lacado brillante

Posibilidad de lacado mixto :
Ex : Armazón antracita y lamas blanco

Ral selección



RAL 8019



RAL 8014



RAL 7022



RAL 6021



RAL 5014



RAL 3005



RAL 7011




RAL 9005



RAL 9006




RAL 7035




RAL 1015

Lacado
texturado



Paso de 175mm

Lama : **PBS043**



Central de control :
AUTOMOBOSOVER



Mando a distancia 42 canales
TELEVN42C



Más Información en: <https://centrocibic.com/pergolas>

OPCIÓN N°1

ILUMINACIÓN LED

1 LADO, 2 LADOS, 3 LADOS



OPCIÓN N°2

ANENÓMETRO



OPCIÓN N°3

SENSOR LLUVIA



CERTIFICADOS

Bioclimática

ZEN450



Lamas
perpendiculares

NEW
NUEVO
NOUVEAU
NOVO


PÉRGOLAS
Bioclimáticas
grupo
centrocibic

INFORMACIÓN


Piezas : Aluminio
Lamas : Aluminio extruído lacado
Tornillería : Inox
Maniobra : 1 Pistón con mando a distancia 42 canales
Instalación : En el suelo / pared
Altura de los pies : 2.50 m - Cant. : 2
Inclinación : 0°
Pistón imperativo lado fachada





soporte de fijación al suelo: **ST38**



soporte de fijación al suelo: **ST3802**



PA29



Ral estándar



RAL 7016
ANTRACITA
Lacado texturado




RAL 9010
Lacado brillante

Posibilidad de lacado mixto :
Ex : Armazón antracita y lamas blanco

Ral selección



Lacado
texturado



Paso de 175mm
Lama : **PBS043**



Mando a distancia 42 canales
TELEVN42C



Central de control :
AUTOMOBISOVER



Más Información en: <https://centrocibic.com/pergolas>

OPCIÓN N°1

ILUMINACIÓN LED
1 LADO, 2 LADOS, 3 LADOS



OPCIÓN N°2




ANENÓMETRO



OPCIÓN N°3



SENSOR LLUVIA



CERTIFICADOS