

Bioclimática

ZEN 602

ISLA con
Lamas paralelas

NEW
NUEVO
NOUVEAU
NOVO

INFORMACIÓN



Piezas : Aluminio
Lamas : Aluminio extruído lacado
Tornillería : Inox
Maniobra : 2/4 Pistones con mando a distancia 42 canales
Instalación : En el suelo y pared
Altura de los pies : 2.50 m - Cant. : 4, 6
Inclinación : 0°



Isla 4 pies



Pistón



Ral estándar



RAL 7016
ANTRACITA
Lacado texturado



RAL 9010
Lacado brillante

Posibilidad de lacado mixto :
Ex : Armazón antracita y lamas blanco

Ral selección



RAL 8019



RAL 8014



RAL 7022



RAL 6021



RAL 5014



RAL 3005



RAL 7011



RAL 9005



RAL 9006




RAL 7035



RAL 1015


Lacado
texturado



soporte de fijación al suelo: **ST45**



soporte de fijación al suelo: **ST4502**



Más Información en: <https://centrocibic.com/pergolas>

OPCIÓN N°1

ILUMINACIÓN LED
1 LADO, 2 LADOS, 3 LADOS



OPCIÓN N°2



ANENÓMETRO



OPCIÓN N°3



SENSOR LLUVIA




CERTIFICADOS



Bioclimática ZEN 602

Lamas paralelas

NEW
NUEVO
NOUVEAU
NOVO



INFORMACIÓN


Piezas : Aluminio
Lamas : Aluminio extruído lacado
Tornillería : Inox
Maniobra : 2/4 Pistones + mando a distancia 42 canales
Instalación : En el suelo y pared
Altura de los pies : 2.50 m - Cant. : 2/3
Inclinación : 0°




Pistón





POSIBILIDAD
LED



Paso de 175mm
Lama : **PBS04306**



PA34



2 módulos

Ral estándar




RAL 7016
ANTRACITA
Lacado texturado



RAL 9010
Lacado brillante

Possibilidad de lacado mixto :
Ex : Armazón antracita y lamas blanco

Ral selección



soporte de fijación al suelo: **ST4502**

soporte de fijación al suelo: **ST45**



Más Información en: <https://centrocibic.com/pergolas>

OPCIÓN N°1

ILUMINACIÓN LED
1 LADO, 2 LADOS, 3 LADOS



OPCIÓN N°2

ANENÓMETRO



OPCIÓN N°3

SENSOR LLUVIA



CERTIFICADOS



Bioclimática



ZEN 602

Lamas
perpendiculares






INFORMACIÓN

Piezas : Aluminio
Lamas : Aluminio extruído lacado
Tornillería : Inox
Maniobra : 2 Pistones con mando a distancia 42 canales
Instalación : En el suelo y pared
Altura de los pies : 2.50 m - Cant. : 2, 3
Inclinación : 0°



soporte de fijación al suelo: **ST45**



Ral estándar





RAL 7016
ANTRACITA
Lacado texturado



RAL 9010
Lacado brillante

Posibilidad de lacado mixto :
Ex : Armazón antracita y lamas blanco



Ral selección



Más Información en: <https://centrocibic.com/pergolas>

OPCIÓN N°1

ILUMINACIÓN LED
1 LADO, 2 LADOS, 3 LADOS



OPCIÓN N°2

ANENÓMETRO



OPCIÓN N°3

SENSOR LLUVIA



CERTIFICADOS

